



**PT. ALAM GEMACITRA PRIMA**

[www.pompacelup.id](http://www.pompacelup.id)

## **KINCIR WANGJIA**

SAHABAT PETAMBAK

WA : 0812-9876-6766

11.AGP.JKT.11@GMAIL.COM

Pusat Penjualan  
Produk Pompa,  
Blower dan Sarana  
Produksi Tambak





## KINCIR 1HP- 1PHASE

Kincir 1HP/1Phase (220-280 V)  
0.75 KW  
1.6 AMPERE  
1400 RPM  
Impeller/Kipas : 2 Unit High Quality  
Engineering Plastic (PP with UV  
Protection)  
Gearbox : Bevel Gear Model :  
Mechanical seal (Ratio 1:14)  
Tripad / Dudukan As dengan Roller  
Float Boat / Pelampung : 2 HDPE  
dengan panjang 175 cm  
Shaft / Besi As Solid Stainless Steel  
Grade 304  
6 Pin Circle Coupling



## KINCIR 1HP- 3PHASE

Kincir 1HP/1Phase (320-400 V)  
0.75 KW  
1.3 AMPERE  
1400 RPM  
Impeller/Kipas : 2 Unit High Quality  
Engineering Plastic (PP with UV  
Protection)  
Gearbox : Bevel Gear Model :  
Mechanical seal (Ratio 1:14)  
Tripad / Dudukan As dengan Roller  
Float Boat / Pelampung : 2 HDPE  
dengan panjang 175 cm  
Shaft / Besi As Solid Stainless Steel  
Grade 304  
6 Pin Circle Coupling



## KINCIR 2HP- 3PHASE

Kincir 2HP/3Phase  
2 HP/3Phase (320-400 V)  
1.5 KW  
3.6 AMPERE  
Impeller/Kipas : 4 Unit High Quality  
Engineering Plastic (PP with UV  
Protection)  
Gearbox : Bevel Gear Model :  
Mechanical seal (Ratio 1:14)  
Tripad / Dudukan As dengan Roller  
Float Boat / Pelampung : 3 HDPE  
dengan panjang 175 cm  
Shaft / Besi As Solid Stainless Steel  
Grade 304  
6 Pin Circle Coupling



# GEARBOX NYLON

TYPE BEVEL GEAR  
MODEL : MECHANICAL SEAL  
TERBUAT DARI BAHAN : NYLON DAN  
ANTI KARAT

# GEARBOX TITANIUM

MODEL : MECHANICAL SEAL  
TERBUAT DARI BAHAN : TITANIUM  
ALLOY STEEL, MANGANESE, CHROME.



# MOVABLE JOINT

TERBUAT DARI BAHAN STAINLESS  
& STRONG RUBBER 6 PIN.  
DENGAN 6 TITIK KUNCI SEHINGGA  
LEBIH KUAT..



Movable joint Kincir



Movable joint Kincir



Moto Dinamo Wangjia 1Hp 1Phase



## MOTOR KINCIR 1HP-3PH

750 watt - Voltase 380-400 Volt - 50 Hz.  
AMPERE 1.3 A  
RPM 1400.

## MOTOR KINCIR 1HP-1PH

750 watt - Voltase 220-240 Volt - 50 Hz.  
AMPERE : 1.6 A  
RPM 1400.



## MOTOR KINCIR 2HP-3PH

DAYA 1.5 KW  
Voltase 320-400 V / 50 Hz  
AMPERE 3.6 A  
RPM 1400.





## KIPAS KINCIR

TERBUAT DARI BAHAN  
POLYPROPYLENE WITH UV  
RESISTANCE.

Dimensi Kipas :

Kipas atau Impeller ( Panjang : 67 cm, Lebar  
: 67 cm dan tinggi 20 cm )



## PELAMPUNG

PANJANG PELAMPUNG 175 CM  
TERBUAT DARI BAHAN HDPE (HIGH  
QUALITY) SEHINGGA LEBIH KOKOH,  
KUAT DAN  
TAHAN TERHADAP SINAR  
ULTRAVIOLET.

